



 Wellkim sadece temiz ekolojik dengeye sahip maddeleri kullanır.

 Doğada parçalanabilirliği sayesinde doğa dostu.

 Cilt yapısına uygun pH değerinde üretilmiştir.



En
Doğru
Seçim !

www.wellkim.com.tr

 /wellkim

 /wellkim


Sanayi Mahallesi KÜSGET 60001 Nolu Cadde
A Blok No:41 Şehitkamil/GAZİANTEP

Telefax : 0 342 235 5959

 Temiz

 Doğal

 Hesaplı



İş Sağlığı ve Güvenliği
TS EN ISO/IEC 18001
AB-0089-Y5



Çevre Yönetimi Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0089-Y5



ALIMENT
ISO 14001:2004



ALIMENT
ISO 9001:2008

BANYO WC VE FAYANS GRUBU

01 BANYO-WC-FAYANS TEMİZLEYİCİSİ

Özellikleri:

WELLKİM BANYO-WC TEMİZLİK ÜRÜNÜ Fayans, karotaş gibi banyo yüzey ve zeminlerinde, derz aralarında zamanla oluşan kirlilik ve kalıntıların temizliğinde kullanılır. Derz aralarında ve tuvalet, lavabo gibi parlak yüzeylerde oluşan kireç kalıntılarının temizliğinde kullanımı uygundur. İçeriğinde kullanılan özel aktif sayesinde uygulanan yüzeye zarar vermez, ekstra parlaklık kazandırır. Kolay durulanabilen formülü sayesinde uygulama kolaylığı sağlanırken derinlemesine temizlik sağlar. Temizlik sonrası hoş ve kalıcı koku ile ortamda ferah etki bırakır.

Ürün Kodu:

WBT-2010 WBT-2011

pH	(% 1 lik, 20 °C) : 1,50-2,50
Renk	Berrak Kırmızı Sıvı
Dozaj	100 ml/L



02 DERZ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Özellikleri:

WELLKİM DERZ TEMİZLİK ÜRÜNÜ banyo wc, mutfak gibi yerlerdeki derz aralarında zamanla oluşan kir, leke ve kireç kalıntılarının temizliğinde kullanılır. Aktif içerikli formülü sayesinde derzin doğal dolgusuna zarar vermeden derzlerde oluşan en ağır kirleri mekanik güç harcamadan kolayca temizler. Ürün asidik olduğu için mermer, granit gibi yumuşak yüzeylerde kullanılmamalıdır. Kullanım sonrası yüzey durulanıp kurumaya bırakılır.

Ürün Kodu:

WBT-2012 WBT-2013

pH	(% 1 lik, 20 °C) : 1,00-2,00
Renk	Berrak Renksiz Sıvı
Dozaj	50 ml/L



03 KLOZET TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Özellikleri:

WELLKİM KLOZET TEMİZLİK ÜRÜNÜ güçlü formülü sayesinde klozetlerde zaman içinde oluşan organik kalıntıların, pas ve kürleşmiş kireç kalıntılarının temizliğinde etkilidir. Klozette oluşan pas lekeleri için özel olarak tasarlanmıştır. Tuvaletlerde oluşan kötü kokuların giderilmesini sağlar. Ürünü yüzeye uygulayın iki dakika bekleyin ve durulayın.

Ürün Kodu:

WBT-2014 WBT-2015

pH	(% 1 lik, 20 °C) : 0,50-1,50
Renk	Berrak Kırmızı Kivamlı Sıvı
Dozaj	50 ml/L





 Wellkim sadece temiz ekolojik dengeye sahip maddeleri kullanır.

 Doğada parçalanabilirliği sayesinde doğa dostu.

 Cilt yapısına uygun pH değerinde üretilmiştir.



En
Doğru
Seçim !

www.wellkim.com.tr

 /wellkim

 /wellkim

Sanayi Mahallesi KÜSGET 60001 Nolu Cadde
A Blok No:41 Şehitkamil/GAZİANTEP

Telefax : 0 342 235 5959



İş Sağlığı ve Güvenliği
TS EN ISO/IEC 18001
AB-0089-YS



Çevre Yönetimi Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0089-YS



ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ALIMENT
ISO 14001:2004



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ALIMENT
ISO 9001:2008



ÇAMAŞIR GRUBU

01 SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI (ENZİMLİ)

pH	(direkt, 20 °C) : 9,00-10,00
Renk	Berrak Hafif Kivamlı Mavi Sıvı
Dozaj	10 ml/L

Özellikleri:

WELLKİM SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI otel, hastane vb. gibi yerlerde endüstriyel çamaşır makinelerinde tekstil üzerinde oluşan genel kir ve lekelelerin temizliği içi kullanılır. Renkli / renksiz tekstil üzerinde oluşan kahve, çay, ruj, kalem izi vb. inatçı lekeleri enzimli formülü sayesinde kolayca yüzeyden söküp atar. Endüstriyel/sanayi tipi çamaşır makinelerinde dozajlama yöntemi ile kullanılır. Kullanım miktarı yumuşak su için 40 ml / L, daha sert sular için 125 ml/L ye kadar artırılabilir.

Ürün Kodu:

WLE-3010 WLE-3011



02 KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU

pH	(direkt, 20 °C) : 12,00-13,00
Renk	Berrak Hafif Kivamlı Sarı Sıvı
Dozaj	200 gr/L veya konsantre

Özellikleri:

WELLKİM KIVAMLı ÇAMAŞIR SUYU aktif içeriği sayesinde tuvalet, banyo, mutfaç, renksiz tekstilin temizliğinde kullanılır. Kivamlı formülü ile uygulandığı yüzeye üzün sure tutunarak etkili temizlik sağlar. Mutfaç, tuvalet vb. yerlerde yüzeye doğrudan döküp, 2-3 dakika bekletin, bol su ile durulayın. Mantar, küp vb. durumlarda yüzeye 2- dakika beklettikten sonra fırça veya sünger yardımı ile ovaladıktan sonra bol su ile durulayınız. Tekstilde 200 gr/L oranında seyrelterek kullanınız.

Ürün Kodu:

WLE-3012 WLE-3013



03 ÇAMAŞIR SUYU

pH	(direkt, 20 °C) : 12,00-13,00
Renk	Berrak Sarı Sıvı
Dozaj	200 gr/L veya konsantre

Özellikleri:

WELLKİM ÇAMAŞIR SUYU tuvalet, banyo, mutfaç, renksiz tekstilin temizliğinde kullanılır. Genel yüzeylerde 200 gr/L oranında seyrelterek kullanılabilir, etkili temizlik sağlar. Mutfaç, tuvalet vb. yerlerde yüzeye doğrudan döküp, 2-3 dakika bekletin, bol su ile durulayın. Mantar, küp vb. durumlarda yüzeye 2- dakika beklettikten sonra fırça veya sünger yardımı ile ovaladıktan sonra bol su ile durulayınız. Küti kokuların giderilmesine yardımcı olur. Tekstilde 200 gr/L oranında seyrelterek kullanınız. Renkli tekstil ile doğrudan temasından kaçının.

Ürün Kodu:

WLE-3014 WLE-3015



04 ÇAMAŞIR YUMUŞATICI (KOKULU-RENKLİ)

pH	(direkt, 20 °C) : 2,50-3,50
Renk	Opak Pembe Renkli Sıvı
Dozaj	15 gr/5 kg çamaşır

Özellikleri:

WELL KİM ÇAMAŞIR YUMUŞATICI renkli / renksiz çamaşır, battaniye, havlu vb. tekstile yıkama sonrası yumuşaklıklık kazandırır. Hoş ve kalıcı kokusu ile yıkama sonrası çamaşırın uzun süre tertemiz kokmasını sağlar. Çamaşırında kalıntı bırakmaz. Çamaşır makinasında 15 gr / 5 kg olarak kullanılmalıdır.

Ürün Kodu:

WLE-3016 WLE-3017



05 ÇAMAŞIR YUMUŞATICI (KOKUSUZ-RENKSİZ)

pH	(direkt, 20 °C) : 2,50-3,50
Renk	Opak Beyaz Renkli Sıvı
Dozaj	15 gr/5 kg çamaşır

Özellikleri:

WELL KİM ÇAMAŞIR YUMUŞATICI renkli / renksiz çamaşır, battaniye, havlu vb. tekstile yıkama sonrası yumuşaklıklık kazandırır. Esans ve boyası içermemiş için Özellikle kreş, hastane vb. kurumlarda, bebek giysilerinde yumuşaklıklık vermesi amacıyla uygundur.

Ürün Kodu:

WLE-3018 WLE-3019



06 OKSİJEN BAZLI AĞARTICI

pH	(direkt, 20 °C) : 2,50-3,50
Renk	Berrak Renksiz Sıvı
Dozaj	3-5 ml/kg kuru çamaşır

Özellikleri:

OKSİJEN BAZLI AĞARTICI mükemmel beyazlatma özelliğine sahip tekstilde kullanım için geliştirilmiştir. 60 °C yıkama sıcaklığında, bileyimindeki maddeler aktifleşerek kumaşın yapısını koruyarak size tamamen temizlemiştir ve hijyenik bir kumAŞ sunar.

Ürün Kodu:

WLE-3020 WLE-3021



07 KAN SÖKÜCÜ

pH	(direkt, 20 °C) : 12,00-13,00
Renk	Sayıdam
Dozaj	5-10 / kg veya konsantre

Özellikleri:

WELLKİM KAN SÖKÜCÜ özellikle hastane, otel ve restoranların mutfaklarında önlük, forma vs. gibi kıyafetlere bulaşan kan lekelерini çıkarmada etkilidir. Ön yıkama ve ana yıkama bölgelerine dozajlanır. İşletmenin hazırladıran yıkama programlarına göre uygulama yapılmalıdır. Otomatik dozaj pompaları ile kullanılması tavsiye edilir. El ile dozajlamadan kaçınılmalıdır. Oksijen veya klor bazlı açığartıcılar ile birlikte kullanılamaz. Sudaki kireç, demir vb. maddeleri bağlayıcı kıymasalar içerir.

Ürün Kodu:

WLE-3022 WLE-3023





 Wellkim sadece temiz ekolojik dengeye sahip maddeleri kullanır.

 Doğada parçalanabilirliği sayesinde doğa dostu.

 Cilt yapısına uygun pH değerinde üretilmiştir.



En
Doğru
Seçim !

www.wellkim.com.tr
 /wellkim
 /wellkim

Sanayi Mahallesi KÜSGET 60001 Nolu Cadde
A Blok No:41 Şehitkamil/GAZİANTEP
Telefax : 0 342 235 5959



İş Sağlığı ve Güvenliği
TS EN ISO/IEC 18001
AB-0089-Y5



Çevre Yönetimi Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0089-Y5



ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ALIMENT
ISO 14001:2004



Kalite Yönetim Sistemi
ALIMENT
ISO 9001:2008



GENEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

01 YÜZEY TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Özellikleri:

Genel yüzeylerin temizliğinde kullanılır. İçeriğindeki özel aktifler sayesinde uzun süreli etki sağlar, toz ve kirin yüzeyden uzaklaşmasını sağlar ve tekrar yapışmasını engeller. Özel formülü sayesinde yüzeylerde ekstra parlaklık sağlar. Masa, mobilya vb. yüzeylerde kullanıma uygundur. Temizlik sonrası hoş kokusu ile ferahlık sağlar.

Ürün Kodu:

WMC-5010 WMC-5011

pH	(direkt, 20 °C) : 6,50-7,50
Renk	Berrak Mavi Sıvı
Dozaj	50 ml/L



02 ZEMİN TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Özellikleri:

WELLKİM ZEMİN TEMİZLİK ÜRÜNÜ her türlü zeminde kullanıma uygunudur. İçeriğindeki yüksek aktif miktarı ile zeminlerde oluşan kır ve lekeleri kolayca temizler. Anti statik ajan sayesinde zemine ekstra parlaklık kazandırır. Uygulanan mekannda hoş kokusu ile ferahlık sağlar. Seyretilerek kullanılmalıdır. Taş zeminlerin temizliğinde 20ml / L oranında su ile seyretilerek kullanılır, zemin paspas ile silinir ve kurumaya bırakılır.

Ürün Kodu:

WMC-5012 WMC-5013

pH	(direkt, 20 °C) : 8,50-9,50
Renk	Berrak Yeşil Sıvı
Dozaj	20 ml/L



03 ZEMİN OTOMAT

Özellikleri:

WELLKİM ZEMİN OTOMAT ÜRÜNÜ zemin otomat makineleri ile kullanılır. Ürün yapısı ve pH her türlü zeminde kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Köpük ayarlı aktif madde içeriği ile otomat makinelerine zarar vermez, ekstra köpük kesici kullanımı gerektirmez. Otomat makinesinin tankına göre % 2 (20 gr/L) oranında seyretilerek kullanılır. Hoş ve kalıcı kokusu ile hastane, avm vb. ortamlarda temizlik sonrası ferahlık sağlar.

Ürün Kodu:

WMC-5014 WMC-5015

pH	(direkt, 20 °C) : 7,00-8,00
Renk	Berrak Yeşil Sıvı
Dozaj	20 ml/L



04 AĞIR KİR ZEMİN OTOMAT

Özellikleri:

WELLKİM AĞIR KİR ZEMİN OTOMAT ÜRÜNÜ otel, avm, hastane vb. yerlerde zemin temizliğinde otomat makineleri ile kullanılır. Zeminlerde oluşan ağır kir ve lekelerin temizliğinde etkendir. Köpük ayarlı aktif madde içeriği ile otomat makinesine zarar vermez, ekstra köpük kesici kullanımı gerektirmez. Otomat makinesinin tankına ve kir yoğunluğuna göre % 5-20 (50 / 200 gr/L) oranında seyretilerek kullanılır. Hoş ve kalıcı kokusu ile hastane, avm vb. ortamlarda temizlik sonrası ferahlık sağlar.

Ürün Kodu:

WMC-5016 WMC-5017

pH	(direkt, 20 °C) : 7,00-8,00
Renk	Berrak Yeşil Sıvı
Dozaj	20 ml/L



05 ODA PARFÜMÜ

Özellikleri:

WELLKİM ODA PARFÜMÜ otel, ev, ofis, tuvalet, banyo gibi kötü kokuların olduğu ortamlarda kötü kokuların giderilmesine yardımcı olur. Uzun süre kalıcılik sağlayan formülü ile kullanıldığı ortamda ferahlık sağlar. Sigara, ağır yemek kokuları gibi kokuları bastırarak hoş koku sağlar. Kullanılan özel parfüm karışımı ile ortam şartlarına göre farklı notalardan koku平衡ını sağlayarak her sıklıkta daha taze ve farklı koku salvını sağlar. Konsantre veya seyretilerek kullanılabilir. Ortama sprey başlık ile püskürünüz.

Ürün Kodu:

WMC-5018 WMC-5019

pH	(direkt, 20 °C) : 6,50-7,50
Renk	Berrak Renksiz Sıvı
Dozaj	Konsantre



06 CAMSİL

Özellikleri:

WELLKİM CAMSİL tüm cam yüzeyler, ayna, kristal eşyalar, parlak yüzeylerin temizliğinde etkilidir. Temiz bir bezde veya yüzeye püskürtülerek konsantre olarak kullanılmıştır. Püskürme sonrası yüzey temiz bir bez ile silin ve kurumaya bırakın, yüzeye iz, buğu, kalıntı bırakmaz.

Ürün Kodu:

WMC-5020 WMC-5021

pH	(direkt, 20 °C) : 6,50-7,50
Renk	Berrak Mavi Sıvı
Dozaj	Konsantre



07 MERMER VE GRANİTLER KİR LEKE ÇÖZÜCÜ

Özellikleri:

MERMER YÜZEY TEMİZLEYİCİ mermer yüzeylerde oluşan kir ve lekeleri çözer ve yüzeye parlaklık verir. İçerisindeki özel parfüm ile kullanılan ortamın havasını değiştirir.

Ürün Kodu:

WMC-5022

pH	(direkt, 20 °C) : 4,00-5,00
Renk	Berrak Pembe Kokulu Sıvı
Dozaj	40 mL/5 L





 Wellkim sadece temiz ekolojik dengeye sahip maddeleri kullanır.

 Doğada parçalanabilirliği sayesinde doğa dostu.

 Cilt yapısına uygun pH değerinde üretilmiştir.



En
Doğru
Seçim !

www.wellkim.com.tr

 /wellkim

 /wellkim

Sanayi Mahallesi KÜSGET 60001 Nolu Cadde
A Blok No:41 Şehitkamil/GAZİANTEP

Telefax : 0 342 235 5959



İş Sağlığı ve Güvenliği
TS EN ISO/IEC 18001
AB-0089-Y5



Çevre Yönetimi Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0089-Y5



ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ALIMENT
ISO 14001:2004



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ALIMENT
ISO 9001:2008



HALI GRUBU

01

HALİ ÇAY-KAHVE LEKE ÇÖZÜCÜ (POLİP VE AKRİLİK HALILAR)

pH	(direkt, 20 °C):4,00-5,00
Renk	Berrak Çok Açık Mavi
Dozaj	Konsantre



Özellikleri:

HALİ ÇAY-KAHVE SÖKÜCÜ ürün polip ya da akrilik halılarda çay, kahve, meyve suyu, şarap, ruj vb. lekeleri çıkartmak için elişitirilmiştir. Ürün lokal olarak lekenin üzerine püskürtülür bir süre beklenir ve temiz bez ile silinir. Ürün halının tüylerini yapısını bozmaz ve renk değişimine sebep olmaz.

Ürün Kodu:

WRC-6010

02 HALİ YIKAMA ŞAMPUANI

pH	(direkt, 20 °C):8,00-9,00
Renk	Berrak Sarı Kivamlı Sıvı
Dozaj	Konsantre

Özellikleri:

WELLKİM HALİ YIKAMA ŞAMPUANI halılarda ve tekstil dokusunda oluşmuş kir ve lekelerin temizliğinde kullanılır. Yüksek aktif içerikli formülü sayesinde bol ve kalıcı köpük sağlayarak ürünün lekeye daha etkili nüfuz etmesini sağlar. Halı ve tekstil liflerine zarar vermez, ekstra yumuşaklık ve parlaklık kazandırır. % 2 oranında seyreltilerek kullanıma uygundur. Ekstra hipo kullanımı gerektirmez.

Ürün Kodu:

WRC-6011 WRC-6012





 Wellkim sadece temiz ekolojik dengeye sahip maddeleri kullanır.

 Doğada parçalanabilirliği sayesinde doğa dostu.

 Cilt yapısına uygun pH değerinde üretilmiştir.



En
Doğru
Seçim !

www.wellkim.com.tr

 /wellkim

 /wellkim

Sanayi Mahallesi KÜSGET 60001 Nolu Cadde
A Blok No:41 Şehitkamil/GAZİANTEP

Telefax : 0 342 235 5959



İş Sağlığı ve Güvenliği
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0089-Y5

Çevre Yönetimi Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0089-Y5



 Temiz
Doğal
Hesaplı



HASTANE GRUBU

01 HİJYENİK EL TEMİZLEME JELİ

Özellikleri:

WELLKİM HİJYENİK EL TEMİZLEME JELİ, su temasına gerek bırakmaksızın anında ve hızlı hijyenik el temizliği sağlar. El Temizleme Jeli ele alındıktan sonra özel formülü sayesinde birkaç saniyede kurur, yapışmaz, kalıntı bırakmaz. Su ve havlu gerektirmeden etkili ve zahmetsız hijyen sağlar. Çabuk kuruyan özel formülü ve içeriğinde nemlendirici ile elleri yumuşatır. Ağaç ve su tüketimini azaltan yeni nesil çevre dostu bir ürünüdür.

Ürün Kodu:

WHC-8010

pH	(direkt, 20 °C):5,50-6,50
Renk	Saydam
Dozaj	Konsantre



03 WELLMED-D CLEANSER -ALKALİ DETERJAN

Özellikleri:

WELLMED-D CLEANSER ALKALİ DETERJAN (GÜNLÜK TEMİZLEME SOLÜSYONU) medikal alanlarda kullanılan paslanmaz çelik (304/316/420 vb.), krom, nikel kaplama ve alüminyum dental cerrahi aletleri, Siman camları, ölçü kaşıkları, yüzeyinde oluşan organik ve inorganik kırılıkların tamamını temizler. Solüsyon kullanma hazırlı ve seyreltleme yapmaya gerek yoktur. Temizleme işlemi ultrasonik cihazlarda 30-45 OC de 1-3 dk, manuel kullanımında oda sıcaklığında 15-25 dk temizleme işlemi gerçekleştirilir.

Ürün Kodu:

WHC-8012

pH	(direkt, 20 °C):12,00-13,00
Renk	Berrak Renksiz Sıvı
Dozaj	Kullanıma Hazır



05 WELLMED-E ENZİMATİK DETERJAN (ASİDİK)

Özellikleri:

WELLMED-E ENZİMATİK DETERJAN (ASİDİK) çamaşırlarından zor kan lekelerini çiğnayan özel enzimlerden oluşur. Ürün özellikle hastane, huzur evi, otel ve hazır yemek sektöründeki; yiyecek üretim alanlarındaki çamaşır yıkama bölgelerinde her kumaş türü için uygundur. 30-60 OC de bütün kumaşlarda kullanılabilir.

Ürün Kodu:

WHC-8014

pH	(direkt, 20 °C):5,50-6,50
Renk	Berrak Renksiz Kokusuz Sıvı
Dozaj	Kullanıma Hazır



02 WELLMED-DENT CLEANSER-ALKALİ DETERJAN

Özellikleri:

WELLMED-DENT CLEANSER kullanıma hazır dental temizleme aljınat temizleme solüsyonu, dental alanlarda kullanılan çelik (304/316/420 vb.), krom, nikel kaplama ve alüminyum dental cerrahi aletleri, Siman camları, ölçü kaşıkları, yüzeyinde oluşan organik ve inorganik kırılıkların tamamını temizler. Solüsyon kullanıma hazırlı ve seyreltleme yapmaya gerek yoktur. Temizleme işlemi ultrasonik cihazlarda 45-65 OC de 5-10 dk, manuel kullanımında oda sıcaklığında 15-55 dk temizleme işlemi gerçekleştirilir.

Ürün Kodu:

WHC-8011

pH	(direkt, 20 °C):10,00-12,00
Renk	Berrak Renksiz Sıvı
Dozaj	Kullanıma Hazır



04 WELLMED-W ASİDİK DETERJAN (BAKİM SOLÜSYONU)

Özellikleri:

WELLMED-W CLEANSER ASİDİK DETERJAN medikal alanlarda kullanılan paslanmaz çelik (304/316/420 vb.), krom, nikel kaplamalarda; cerrahi el aletlerinin yüzeylerinde oluşan oksidasyon lekesi, kuru havai sterilizasyon yanıkları, su daması lekelerini oluşturan organik ve inorganik kırılıkların tamamını temizler. Solüsyon kullanıma hazırlı ve seyreltleme yapmaya gerek yoktur. Temizleme işlemi ultrasonik cihazlarda 50-75 OC de 3-5 dk, manuel kullanımında oda sıcaklığında 45 dk temizleme işlemi gerçekleştirilir.

Ürün Kodu:

WHC-8013

pH	(direkt, 20 °C):5,00-5,50
Renk	Berrak Renksiz Sıvı
Dozaj	Kullanıma Hazır



06 WELLMED-E ENZİMATİK DETERJAN (ALKALİ)

Özellikleri:

WELLMED-E ENZİMATİK DETERJAN (BAZIK) çamaşırlarından zor kan lekelerini çiğnayan özel enzimlerden oluşur. Ürün özellikle hastane, huzur evi, otel ve hazır yemek sektöründeki; yiyecek üretim alanlarındaki çamaşır yıkama bölgelerinde her kumaş türü için uygundur. 30-60 OC de bütün kumaşlarda kullanılabilir.

Ürün Kodu:

WHC-8015

pH	(direkt, 20 °C):8,00-8,50
Renk	Berrak Renksiz Kokusuz Sıvı
Dozaj	Kullanıma Hazır





 Wellkim sadece temiz ekolojik dengeye sahip maddeleri kullanır.

 Doğada parçalanabilirliği sayesinde doğa dostu.

 Cilt yapısına uygun pH değerinde üretilmiştir.



En
Doğru
Seçim !

www.wellkim.com.tr

 /wellkim

 /wellkim

Sanayi Mahallesi KÜSGET 60001 Nolu Cadde
A Blok No:41 Şehitkamil/GAZİANTEP

Telefax : 0 342 235 5959



İş Sağlığı ve Güvenliği
TS EN ISO/IEC 18001
AB-0089-Y5



Çevre Yönetimi Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0089-Y5



ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ALIMENT
ISO 14001:2004



QUALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ALIMENT
ISO 9001:2008



KİŞİSEL BAKIM VE HİJYEN

01 HİJYENİK EL TEMİZLEME JELİ

Özellikleri:

WELLKİM HİJYENİK EL TEMİZLEME JELİ, su temasına gerek bırakmaksızın anında ve hızlı hijyenik el temizliği sağlar. El Temizleme Jeli ele alındıktan sonra özel formülü sayesinde birkaç saniyede kurur, yapışmaz, kalıntı bırakmaz. Su ve havlu gerektirmeden etkili ve zahmetsiz hijyen sağlar. Çabuk kuruluşlu özel formülü ve içeriğinde nemlendirici ile elleri yumuşatır. Ağaç ve su tüketimini azaltan yeni nesil çevre dostu bir üründür.

Ürün Kodu:

WPC-1010

pH	(direkt, 20 °C) : 5,50-6,50
Renk	Berrak Renksiz Sıvı
Dozaj	Konsantre



02 HİJYENİK EL KÖPÜĞÜ

Özellikleri:

WELLKİM el Köpüğü özel kremsi köpük formda tasarlanmıştır. Bu sayede normal el sabunlarına oranla daha az tüketim imkanı sağlar. Hassas ciltlerde bile tahiře neden olmaz, ürün formülasyonu ve pH cilt yapısı ile uyumludur. Fabrika, hastane, otel, okul vb. kurumlarda el temizliği için kullanıma uygundur. İçeriğindeki aktifler sayesinde elleri kirden arındırır. Kolay durulanabilen formülü ve kremsi köpük formu sayesinde standart sabunlara oranla % 50 daha ekonomiktir.

Ürün Kodu:

WPC-1011 WPC-1012

pH	(direkt, 20 °C) : 5,50-6,50
Renk	Berrak Renksiz Sıvı
Dozaj	Konsantre



03 HİJYENİK EL SABUNU

Özellikleri:

WELLKİM EL SABUNU ellerde oluşan genel kirlerin temizliği ve günlük el temizliğinde kullanılır. İçeriğinde gliserin sayesinde ellerde kuruluk olmasını engelleyerek, cildin doğal yapısını korur. Ürün içeriği ve pH cilt ile uyumludur. Hoş kokusu uzun süre kalıcılık sağlar.

Ürün Kodu:

WPC-1013 WPC-1014

pH	(direkt, 20 °C) : 5,50-6,50
Renk	Berrak Mavi/Pembe Kivamlı Sıvı
Dozaj	Konsantre





 Wellkim sadece temiz ekolojik dengeye sahip maddeleri kullanır.

 Doğada parçalanabilirliği sayesinde doğa dostu.

 Cilt yapısına uygun pH değerinde üretilmiştir.

En
Doğru
Seçim !



www.wellkim.com.tr

 /wellkim

 /wellkim

Sanayi Mahallesi KÜSGET 60001 Nolu Cadde
A Blok No:41 Şehitkamil/GAZİANTEP

Telefax : 0 342 235 5959

 Temiz

 Doğal

 Hesaplı



İş Sağlığı ve Güvenliği
TS EN ISO/IEC 18001
AB-0089-Y5



Çevre Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0089-Y5



ALIMENT
ISO 14001:2004



ALIMENT
ISO 9001:2008

MUTFAK GRUBU

01 ELDE BULAŞIK (KOKULU & RENKLİ)

pH	(direkt, 20 °C) : 6,50 - 7,50
Renk	Berrak Yeşil / Sarı Kivamlı Sıvı
Dozaj	Konsantré

Özellikleri:

WELLKİM ELDE BULAŞIK DETERJANI yüksek aktif miktar ile elde yikanan bulaşıklarda ki yağı ve kirlerin temizliğinde oldukça etkilidir. Kalıcı köpük sayesinde az kullanım ve maliyet avantajı sağlar. Formülü ve pH cilt yapısı dikkate alınarak tasarılmıştır. Nemlendirici içeriğinden dolayı hassas ciltlerde bile güvenle kullanılabilir.



Ürün Kodu:

WKC-4010 WKC-4011

04 YAĞ SÖKÜCÜ (SILVER)

pH	(% 1 lük, 20 °C) : 12,50-13,50
Renk	Berrak Sarı Sıvı
Dozaj	200ml/L veya Konsantré

Özellikleri:

WELLKİM YAĞ SÖKÜCÜ (SILVER) mutfaklarda, aspiratör, fırın vb. yerlerde oluşan ağır yağ ve kirlerin temizliğinde kullanılır. Mutfakta oluşan her türlü yağ lekeleri üzerinde etkili bir üründür. Eller zarar vermeyen formülü, elleri yıpratmadan hızlı ve etkili temizlik sağlar.



Ürün Kodu:

WKC-4017 WKC-4018 WKC-4019

07 ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI

pH	(% 1 lük, 20 °C) : 12,00-13,00
Renk	Berrak Renksiz Sıvı
Dozaj	2-9 gr/L Suyun Sertliğine Göre



Özellikleri:

WELLKİM BULAŞIK MAKINESİ DETERJANI endüstriyel/sanayi tipi bulaşık makinelerinde dozaj pompası ile kullanılır. Bulaşıklarda ve bardaklarda matlaşmaya neden olmaz, ekstra parlaklık kazandırır. Bulaşıkların üzerinde oluşan inatçı kır ve lekeleri kolaylıkla temizler. Otel, hastane, restoran vb. yerlerde kullanılmıştır. Her türlü su sertliğinde kullanıma uygundur. Dozajlama işlemi su sertliği baz alınarak yapılmalıdır.

Ürün Kodu:

WKC-4020

02 ELDE BULAŞIK (KOKUSUZ & RENKSİZ)

pH	(direkt, 20 °C) : 6,50 - 7,50
Renk	Berrak Kivamlı Sarı Sıvı
Dozaj	Konsantré

Özellikleri:

WELLKİM ELDE BULAŞIK DETERJANI yüksek aktif miktar ile elde yikanan bulaşıklarda ki yağı ve kirlerin temizliğinde oldukça etkilidir. Kalıcı köpük sayesinde az kullanım ve maliyet avantajı sağlar. Formülü ve pH cilt yapısı dikkate alınarak tasarılmıştır. Nemlendirici içeriğinden dolayı hassas ciltlerde bile güvenle kullanılabilir. Gida sanayisine uygun olarak kokusuz olarak formül edilmiştir.

Ürün Kodu:

WKC-4012 WKC-4013



03 YAĞ SÖKÜCÜ (GOLD)

pH	(% 1 lük, 20 °C) : 12,50-13,50
Renk	Berrak Sarı Sıvı
Dozaj	200ml/L Konsantré

Özellikleri:

WELLKİM YAĞ SÖKÜCÜ (GOLD) Gıda, ağır sanayi, mutfak vb. çeşitli sektörlerde duvar, zemin, alet ve ekipmanlar üzerinde oluşan kürleşmiş yağların temizlenmesi için kullanılır. İçeriğinde bulunan özel aktif sayesinde yağları çok iyi temizler. Yoğun yağ oluşan yüzelerde kullanımını uygundur. Yağ miktarına bağlı olarak konsantrasyon veya 1/5 oranında seyreltilerek kullanılmıştır. Inatçı ve kürleşmiş yağı tabakaları üzerinde bile mekanik güç kullanıma gerek kalmadan derinlemesine temizlik sağlayarak zaman ve maliyet avantajı sağlar. Kullanım sonrası yüzey bol su ile dırulayınız.

Ürün Kodu:

WKC-4014 WKC-4015 WKC-4016



06 KROM VE METAL YÜZEY PARLATICI

pH	(% 1 20 °C) : 7,00-8,00
Renk	Berrak Renksiz Sıvı
Dozaj	Konsantré

Özellikleri:

WELLKİM KROM METAL YÜZEY PARLATICI Otomobillerde, ev, ofis, sanayi vb. alanlarda bulunan metal ve krom parçalarında zamanla oluşan kararma, oksitlenme vb. lekelere özel olarak tasarlanmıştır. Temizlenen yüzelerde geriye parmak izi bırakmaz.

Ürün Kodu:

WKC-4021 WKC-4022



07 ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

pH	(% 1, 20 °C) : 0,50-1,50
Renk	Berrak Renksiz Sıvı
Dozaj	100ml/L

08 KİREÇ VE BETON ÇÖZÜCÜ

pH	(% 1, 20 °C) : 1,00-2,00
Renk	Berrak Sarı Sıvı
Dozaj	500ml/L veya Konsantré

Özellikleri:

Ürün inşaat sonrası oluşan kireç ve beton kalıntılarının temizlenmesi için kullanılır. Aktif madde içeriği formülü sayesinde kireç kalıntısının içine nüfuz eder ve yüzeyden kolayca söküp alır. Fayans karotaş vb. sert yüzeylerde kullanıma uygunur, mermer yüzeylerde kullanmayın. Kalıntı miktarına göre konsantrasyon yada 1/2 oranında seyreltilerek kullanılabilir. Kullanım sonrası durulama yapılmış yüzey kurumaya bırakılır.

Ürün Kodu:

WKC-4024 WKC-4025



10 TUZ RUHU

pH	(% 1, 20 °C) : 0,50-1,50
Renk	Berrak Renksiz Sıvı
Dozaj	Konsantré

Özellikleri:

Lavabo banyo, tuvalet gibi yüzeylerde oluşan mantar, kük ve kireç kalıntılarının temizliğinde kullanılır. Ürün uygulanan zeminde bekletilerek ardından durulur. Yoğun kük ve lekenin olduğu yerlerde ovma işlemi yapılır. Ayrıca fayans, karotaş gibi sert zeminlerde zamanla oluşan kireci üzerinde de etkilidir. Metal yüzeylerde kullanıma uygun değildir. Başka bir ürün ile karıştırılmamalıdır.

Ürün Kodu:

WKC-4027 WKC-4028





 Wellkim sadece temiz ekolojik dengeye sahip maddeleri kullanır.

 Doğada parçalanabilirliği sayesinde doğa dostu.

 Cilt yapısına uygun pH değerinde üretilmiştir.



En
Doğru
Seçim !

www.wellkim.com.tr

 /wellkim

 /wellkim

Sanayi Mahallesi KÜSGET 60001 Nolu Cadde
A Blok No:41 Şehitkamil/GAZİANTEP

Telefax : 0 342 235 5959



İş Sağlığı ve Güvenliği
TS EN ISO/IEC 18001
AB-0089-Y5



Çevre Yönetimi Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0089-Y5




ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ALIMENT
ISO 14001:2004



QUALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ALIMENT
ISO 9001:2008



Temiz
Doğal
Hesaplı



OTO GRUBU

01 FIRÇASIZ OTO YIKAMA ŞAMPUANI

pH	(direkt, 20 °C) : 8,00-9,00
Renk	Berrak Renksiz Sıvı
Dozaj	15 ml/L veya 25 ml/L

Özellikleri:

WELLKİM FIRÇASIZ OTO YIKAMA ŞAMPUANI İçeriğindeki aktif köpük miktarı sayesinde araç yüzeylerinde, kaporta ve tamponlarda oluşan ağır kir ve yağ kalıntılarının temizlenmesinde etkindir. Oto boyası ve cilaşma zarar veren kimyasal içermez. Köpük ajanları sayesinde kullanım miktarı olarak kir miktarının yoğunluğuna bağlı olarak 15ml/L veya 25 ml/L oranında seyrettilerek köpük makinesi ile araç köpük ile kaplanır, ekstra mekanik etki (firça, sünger vs.) gerektirmez. Kir ve lekelere köpük ile araç yüzeyinden kolayca ayrırlar.

Ürün Kodu:

WOC-7010



02 FIRÇALI OTO YIKAMA ŞAMPUANI

pH	(direkt, 20 °C) : 8,00-9,00
Renk	Berrak Renksiz Sıvı
Dozaj	15 ml/L veya 25 ml/L

Özellikleri:

WELLKİM FIRÇALI OTO YIKAMA ŞAMPUANI İçeriğindeki aktif köpük miktarı sayesinde araç yüzeylerinde, kaporta ve tamponlarda oluşan ağır kir ve yağ kalıntılarının temizlenmesinde etkindir. Oto boyası ve cilaşma zarar veren kimyasal içermez. Kullanım miktarı, kir miktarının yoğunluğuna bağlı olarak 15ml/L veya 25 ml/L oranında seyrettilerken firça, sünger ile araç yüzeyine uygulanır. Kir ve lekelere köpük ile araç yüzeyinden kolayca ayrırlar.

Ürün Kodu:

WOC-7011



03 OTO LASTİK PARLATICI

pH	(direkt, 20 °C) : 9,00-10,00
Renk	Berrak Renksiz Sıvı
Dozaj	Konsantre

Özellikleri:

WELLKİM OTO LASTİK PARLATICI lastiklerde zamanla oluşan matlılığı ortadan kaldırır, içeriğindeki aktif sayesinde lastiklerin içinde film tabakası oluşturarak parlak görünümünü sağlar ve uzun süre dış etkilere karşı korur. İçeriğinde lastiklere zarar verebilecek herhangi bir ürün kullanılmamıştır. Ürünü lastiklere püskürün, bir bez veya sünger yardımı ile uygulayınız.

Ürün Kodu:

WOC-7012 WOC-7013



04 OTO LASTİK PARLATICI (ANTI-STATİK VE SU TUTMAYAN)

pH	(direkt, 20 °C) : 8,00-9,00
Renk	Berrak Renksiz Sıvı
Dozaj	Konsantre

Özellikleri:

WELLKİM OTO CAM SİL ANTI-STATİK araç camlarında oluşan genel kırıcıların temizliğinde etkilidir. İçerdiği özel anti-statik ve anti foging ajanları sayesinde camlara ekstra parlaklık kazandırır ve su tutmasını önlüyor. Temiz bir beze veya yüzeye püskürtülecek konsantre olarak kullanılmıştır. Püskürme sonrası camı temiz bir bez ile silin ve kurumaya bırakın. İçeriğindeki anti statik uygulanan yüzey ve zeminde uzun süreli parlaklık sağlar.

Ürün Kodu:

WOC-7014



07 OTO İÇ DETAY TEMİZLİK

pH	(direkt, 20 °C) : 9,00-10,00
Renk	Berrak Renksiz Sıvı
Dozaj	50-200 ml/LT

Özellikleri:

WELLKİM OTO İÇ DETAY TEMİZLİK ÜRÜNÜ araç içerisinde genel temizlik işlemesinde, koltuk, hali, döşemeler vb yüzeylerde kullanılır. Kullanılacak olan yüzey ve leke miktarına bağlı olarak 50-200 ml / lt aralığında seyrettilerek kullanılabilir. Ürünü yüzeye püskürtükten sonra sünger veya temiz bir bez yardımı ile silinir.

Ürün Kodu:

WOC-7019 WOC-7020



08 OTO YIKAMA ŞAMPUANI

pH	(direkt, 20 °C) : 9,00-10,00
Renk	Berrak Sarı Sıvı
Dozaj	10 ml/L

Özellikleri:

WELLKİM OTO YIKAMA ŞAMPUANI Araçlarda egzoz gazi ve hava şartlarından dolayı oluşan ağır kir ve lekelerin temizliğinde kullanılır. İçeriğindeki özel aktif sayesinde oto boyası üzerinde olumsuz etkiye neden olmaz. Yüksek aktif miktar sayesinde araçlarda etkili temizlik ve uzun süreli parlaklık sağlarken, kolay temizleme özelliğinden dolayı kısa sürede yıkama sağlayarak maliyet avantajı sağlar.

Ürün Kodu:

WOC-7021



09 OTO CAMSİL ANTI-STATİK

pH	(direkt, 20 °C) : 8,00-9,00
Renk	Berrak Mavi Sıvı
Dozaj	Konsantre

Özellikleri:

WELLKİM OTO CAM SİL ANTI-STATİK araç camlarında oluşan genel kırıcıların temizliğinde etkilidir. İçerdiği özel anti-statik ve anti foging ajanları sayesinde camlara ekstra parlaklık kazandırır ve su tutmasını önlüyor. Temiz bir beze veya yüzeye püskürtülecek konsantre olarak kullanılmıştır. Püskürme sonrası camı temiz bir bez ile silin ve kurumaya bırakın. İçeriğindeki anti statik uygulanan yüzey ve zeminde uzun süreli parlaklık sağlar.

Ürün Kodu:

WOC-7022





 Wellkim sadece temiz ekolojik dengeye sahip maddeleri kullanır.

 Doğada parçalanabilirliği sayesinde doğa dostu.

 Cilt yapısına uygun pH değerinde üretilmiştir.



En
Doğru
Seçim

www.wellkim.com.tr
 /wellkim  /wellkim

Sanayi Mahallesi KÜSGET 60001 Nolu Cadde
A Blok No:41 Şehitkamil/GAZİANTEP
Telefax : 0 342 235 5959



İş Sağlığı ve Güvenliği
TS EN ISO/IEC 18001
AB-0089-Y5



Çevre Yönetimi Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0089-Y5



ALIMENT
ISO 14001:2004



ALIMENT
ISO 9001:2008



Temiz

Doğal

Hesaplı



ÖZEL URÜN GRUBU

01 HİJYENİK END. EL TEMİZLEME SABUNU

Özellikleri:

WELLKİM ENDÜSTRİYEL EL SABUNU sıvı ve konsantrه formülü endüstriyel kullanım amacıyla tasarlanmıştır. Ellerde oluşan ağır sanayi tipi kir ve yağ kalıntılarını kolayca temizler. Cilt yapısı ile uyumlu ve pH ile ellere zarar vermez, tariş etmez. Sanayi ve atölyelerde direkt kullanılabileceği gibi 1/5 oranında seyreltilerek günlük el temizliği içinde kullanılma uygundur.

Ürün Kodu:

WSC-9010 WSC-9011

pH	(direkt, 20 °C) : 6,50-7,50
Renk	Berrak Sarı Sıvı
Dozaj	Konsantrه veya 200 ml/L



02 ANTI-STATİK VE SU-BUĞU TUTMAYAN CAM TEMİZLEYİCİ

Özellikleri:

WELLKİM ANTI-STATİK VE SU TUTMAYAN CAM TEMİZLEYİCİ tüm cam yüzeyler, ayna, kristal esyalar, parlak yüzey ve zeminlerin temizliğinde etkilidir. İçerdiği özel anti-statik ve anti foging ajanlar sayesinde silinen yüzeye ekstra parlaklık kazandırır ve su tutmasını önler. Temiz bir beze veya yüzeye püskürtürebek konsantrه olarak kullanılmıştır. Püskürme sonrası yüzey temiz bir bez ile silin ve kurumaya bırakın. İçeriğindeki anti statik uygulanan yüzey ve zeminde uzun süreli parlaklık sağlar, yüzeyin toz tutmasını engeller, yüzeyde iz, buğu, kalıntı bırakmaz.

Ürün Kodu:

WSC-9012 WSC-9013 WSC-9014

pH	(direkt, 20 °C) : 6,50-7,50
Renk	Berrak Renksiz/Mavi Sıvı
Dozaj	Konsantrه



03 HALİ ÇAY-KAHVE LEKE ÇÖZÜCÜ (POLİP VE AKRİLİK HALILAR)

Özellikleri:

HALİ ÇAY-KAHVE SÖKÜCÜ ürün polip ya da akrilik halilardan çay, kahve, meyve suyu, şarap, ruj vb. lekeleri çıkartmak için el استırılmıştır. Ürün lokal olarak lekenin üzerine püskürtür bir süre beklenir ve temiz bez ile silinir. Ürün halının tüplerini yapısını bozmaz ve renk değişimine sebep olmaz.

Ürün Kodu:

WSC-9015 WSC-9016 WSC-9017

pH	(direkt, 20 °C) : 4,00-5,00
Renk	Berrak Renksiz/Mavi Sıvı
Dozaj	Konsantrه



04 METALLER İÇİN AĞIR YAĞ ÇÖZÜCÜ

Özellikleri:

METALLER İÇİN AĞIR YAĞ SÖKÜCÜ benzin, mazot, tiner, gaz yağı vb. kimyasalların yaptığı işi daha etkili bir şekilde tek başına yapar. Metal yüzeyinden yağ almada, otomotiv sektöründe balata kalıntılarının temizlenmesinde, motorlar üzerinde katranlaşmış yağların bertaraf edilmesinde, epoksi zemin temizliklerinde kullanılır. Metaller üzerinde korozif etkisi yoktur, pas ve aşınma yapmaz. Kalıntı ve tortu kesinlikle bırakmaz.

Ürün Kodu:

WSC-9018

pH	(direkt, 20 °C) : 9,00-10,00
Renk	Berrak Açık Kahverengi Sıvı
Dozaj	Konsantrه



05 METALLER İÇİN AĞIR PAS ÇÖZÜCÜ

Özellikleri:

METALLER İÇİN AĞIR PAS SÖKÜCÜ ağır paslı zeminler için geliştirilmiştir. Kullanım alanları gemi üretimi ve ağır sanayide kullanılan metallerin temizliği için aynı zamanda yurt dışından ithal edilmiş özel saçları üzerindeki ağır pasların temizlenmesinde kullanılan pas sökücü ürünüümüzdür. Endüstride kullanım alanlarında sınırlama yoktur. Güçlendirilmiş özelliği ile çok ağır pasları önce gevşterip daha sonra metale zarar vermeden yüzeyden sökümesini sağlar. Daldırma kullanılacak tankların boyalı olmaması ve plastikten olması tavsiye edilir.

Ürün Kodu:

WSC-9019

pH	(direkt, 20 °C) : 1,00-2,00
Renk	Berrak Açık Kahverengi Sıvı
Dozaj	Konsantrه



06 WINSHOME (ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLİK)

Özellikleri:

WINSHOME, evlerde her türlü yüzeye mükemmel temizlik sağlayan, çevre dostu ürünüdür. Yüksek konsantrasyona sahiptir, hoş kokusu ile kullanılan ortamda ferah ve temizlik hissi uyandırır. Kapı, duvar, pencere, perde, halı-koltuk, pvc ve duş cabinlerinde uzun süreli temizlik sağlar. Ürün cam ve yüzey temizliğinde 1/50 seyreltilerek, diğer yüzeylerde ise 1/5 oranında ya da lekelerin zorluğuna göre seyrelteme ayarlanabilir.

Ürün Kodu:

WSC-9020

pH	(direkt, 20 °C) : 9,00-10,00
Renk	Berrak Çok Açık Mavi
Dozaj	Konsantrه



07 İŞ ELBİSELERİ TEMİZLEME SOLÜSYONU

Özellikleri:

İŞ ELBİSELERİ TEMİZLEME SOLÜSYONU, her türlü kumaşta mükemmel temizlik sağlayan, çevre dostu ürünüdür. Yüksek konsantrasyona sahiptir, hoş kokusu ile kullanılan kumaşlarda renk bozulması ve doku hasarına sebep olmaz. Ürün kumaş üzerine lekenin yoğunluğuna göre 1/5 seyreltilerek lokal olarak uygulanır.

Ürün Kodu:

WSC-9021

pH	(direkt, 20 °C) : 9,00-10,00
Renk	Berrak Çok Açık Sarı
Dozaj	1/5 Seyrelte

